

**ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK**

Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Priятý záver
<p><b>OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, odbor výstavby a bytovej politiky</b> Nám. L. Štúra 1, Banská Bystrica</p> <p>Č. listu: OU-BB-OVBP1-2018/005963-002-BD Dátum: 08.01.2018</p>	<p>Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej OÚ Banská Bystrica) prijal dňa 18.12.2017 oznámenie obce Hronsek č. 134/2017 zo dňa 14.12.2017 ako orgánu územného plánovania podľa § 16 a § 18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov o prerokovaní návrhu „Územný plán obce Hronsek, Zmena a doplnok č. 8“ (ďalej „Zmena a doplnok č. 8“), ktorý spracovala v decembri 2017 Ing. arch. Vlasta Ilievová, reg. č. 1566 AA, obstarávala podľa § 2a stavebného zákona Ing. arch. Miroslava Valková, reg. č. 300, odborne spôsobilá osoba.</p> <p>Na základe územnoplánovacej dokumentácie, ktorá je predmetom prerokovania, tunajší orgán územného plánovania podľa § 4 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 22 stavebného zákona vydáva nasledovné stanovisko:</p> <p>OÚ Banská Bystrica konštatuje, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Obec Hronsek má platný Územný plán obce Hronsek, ktorý bol schválený dňa 27.03.2002 uznesením Obecného zastupiteľstva v Hronseku č. 2/2002 II. - 1., v znení neskorších zmien a doplnkov,</li> <li>– Predmetom riešenia návrhu „Zmena a doplnok č. 8“ je zmena funkčného využitia plochy, ktorá bola predmetom riešenia „Zmien a doplnkov č. 6“, schválených v roku 2014, ide o zmenu funkčného využitia z rekreačného územia na obytné územie.</li> </ul> <p>OÚ Banská Bystrica požaduje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dať do súladu návrh „Zmena a doplnok č. 8“ so záväznou časťou ÚPD vyššieho stupňa, ktorou je Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej ÚPN VUC BB kraj) v súlade s § 30 ods. 2 stavebného zákona,</li> <li>– postup obstarávania ako i spracovania návrhu „Zmena a doplnok č. 8“ dať do súladu s ustanoveniami § 22 až § 28 stavebného zákona,</li> <li>– zosúladiť obsah a rozsah predloženej ÚPD s § 12 a § 17 vyhlášky č. 55/2001 Z.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– konštatovanie sa berie na vedomie</li> <li>– konštatovanie sa berie na vedomie</li> <li>– akceptované v predkladanej dokumentácii</li> <li>– akceptované v predkladanej dokumentácii</li> <li>– akceptované v predkladanej dokumentácii</li> </ul>

**ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK**

Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Priятý záver
	<p>z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (ďalej vyhláška č. 55/2001 Z. z.),</p> <p>V textovej časti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– v kapitole B. „Riešenie územného plánu obce“, podkapitole 2. „Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu“ zosúladiť text so „Zmenou a doplnkom č. 7, v predložennom návrhu v uvedenej podkapitole sa navrhuje: „V úvode kapitoly sa dopĺňa text:...“, pričom takmer totožný text už bol doplnený v návrhu „Zmena a doplnok č. 7“, taktiež odstrániť duplicitu v štvrtom a piatom odseku tejto podkapitoly „Uznesením zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 94/2010 zo dňa 18.06.2010 bol schválený ÚPN VUC BB kraj - Zmeny a doplnky č. 1/2009...“</li> <li>– v kapitole B. „Riešenie územného plánu obce“, podkapitole 11. „Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému...“ odstrániť navzájom odporujúce si texty: „Text sa v časti ochrana kultúrnohistorických hodnôt mení nasledovne:“ a „Text kapitoly sa nemení...“ ,</li> </ul> <p>Dohodnúť predložený návrh „Zmena a doplnok č. 8“ podľa ustanovenia § 22 ods. 4 stavebného zákona s dotknutými orgánmi.</p> <p>Pred predložením návrhu ÚPD obecnému zastupiteľstvu na schválenie je obec Hronsek povinná požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky o preskúmanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 stavebného zákona, inak je jej schválenie v celom rozsahu neplatné. K žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona obec Hronsek predloží podklady podľa § 25 ods. 2 stavebného zákona, správu o prerokovaní návrhu, oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu, doklad o prerokovaní návrhu s dotknutými právnickými, fyzickými osobami a dotknutými štátnymi organizáciami a orgánmi štátnej správy, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, v ktorom bude uvedený spôsob ich akceptovania (číslo kapitoly a strany v textovej časti návrhu, prípadne číslo výkresu a spôsob grafickej úpravy), návrh územnoplánovacej dokumentácie so zapracovanými pripomienkami, návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť dokumentácie, dohodu o</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– akceptované</li> <li>– akceptované</li> <li>– akceptované</li> <li>– akceptované</li> </ul>

**ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK**

Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Priятý záver
	obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie uzavretú s odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona a kópiu platného preukazu odbornej spôsobilosti.	
<p><b>OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA</b>  <b>Odbor starostlivosti o životné prostredie</b>  <b>Odd. ochrany prírody a krajiny</b>                      Nám. L. Štúra 1, Banská Bystrica</p> <p>Č. listu: OU-BB-OSZP1- 2018/005839- 00-SP                      Dátum: 18.01.2018</p>	<p>Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a podľa § 67 písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe žiadosti Obce Hronsek, Obecný úrad Záhumnie 26, 976 31 Hronsek, dáva podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona toto</p> <p style="text-align: center;"><b>vyjadrenie</b></p> <p>k prerokovaniu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Hronsek, Zmeny a Doplnky č. 8“.</p> <p>Predmetom riešenia je lokalita, ktorá bola predmetom riešenia zmien a doplnkov č. 6 v roku 2014, pričom funkčné využitie bolo stanovené ako rekreačné územie. Zmeny a doplnky č. 8 riešia v danej lokalite zmenu funkčného využívania územia pre funkciu bývania.</p> <p>Riešené územie sa nachádza v okrese Banská Bystrica, v obci Hronsek, v katastrálnom území Hronsek. Riešená lokalita Z8 sa nachádza východne od zastavaného územia obce, za železničnou traťou, v tejto lokalite sa mení rekreačné územie na obytné. Pôvodne bola v rámci Zmien a doplnkov č. 6 lokalita označená ako D6/4.</p> <p>Na riešených lokalitách a ich okolí platí prvý stupeň ochrany - všeobecná ochrana v zmysle zákona. Západný okraj obce Hronsek lemuje nadregionálny biokoridor rieka Hron.</p> <p>Okresný úrad v sídle kraja <b>nemá</b> k prerokovaniu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Hronsek, Zmeny a Doplnky č. 8“ <b>žiadne pripomienky.</b></p>	<p>– berie sa na vedomie</p>

**ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK**

Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Priятý záver															
	Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona, ostávajú vydaním tohto vyjadrenia nedotknuté.																
<p><b>OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA,</b>  <b>odbor opravných prostriedkov – referát</b>  <b>pôdohospodárstva</b>                      Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica</p> <p>Č. listu: OU-BB-OOP4-2018/007112-002/6GJ                      Dátum: 10.01.2018</p>	<p>Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov ako orgán vecne, miestne a funkčne príslušný v zmysle § 4 ods. 2 zákona Č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov preskúmal žiadosť obce Hronsek č. j. 131/2017 zo dňa 14.12.2017 a dokumentáciu k nej priloženú. V súlade s ustanovením § 5 ods. 3 písm. e/ zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov</p> <p><b>I. udeľuje súhlas</b></p> <p>podľa §13 a 14 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy) na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy v rámci ÚP obce Hronsek, Zmeny a doplnok č. 8 podľa dokumentácie vyhotovenej Ing. árch. Vlastou Ilievovou v nasledovnom rozsahu:</p> <table border="1" data-bbox="741 991 1458 1182"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lokalita</th> <th rowspan="2">Výmera lokality celkom /ha/</th> <th colspan="3">Úhrnné hodnoty ukazovateľov / ha</th> <th rowspan="2">účel</th> </tr> <tr> <th>Z toho poľnohosp. pôda</th> <th>skupina BPEJ</th> <th>Výmera v ha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z8</td> <td>0,4924</td> <td>0,4924</td> <td>051 1035/6.</td> <td>0,49 24</td> <td>IB \-zmena f. využitia</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>katastrálne územie: Hronsek</b></p> <p>Lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia obce, ohraničeného k 1.1.1990. Údaje o pozemkoch boli prevzaté z nasledujúcich dokladov:                      Textová, tabuľková a grafická časť v M 1 : 5 000 Územný plán obce Hronsek, Zmeny a doplnok č. 8 vypracovaného Ing. árch. Ilievovou</p> <p><b>II. súhlas sa udeľuje za dodržania týchto podmienok:</b></p>	Lokalita	Výmera lokality celkom /ha/	Úhrnné hodnoty ukazovateľov / ha			účel	Z toho poľnohosp. pôda	skupina BPEJ	Výmera v ha	Z8	0,4924	0,4924	051 1035/6.	0,49 24	IB \-zmena f. využitia	<p>– berie sa na vedomie</p>
Lokalita	Výmera lokality celkom /ha/			Úhrnné hodnoty ukazovateľov / ha				účel									
		Z toho poľnohosp. pôda	skupina BPEJ	Výmera v ha													
Z8	0,4924	0,4924	051 1035/6.	0,49 24	IB \-zmena f. využitia												

ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK

Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Priятý záver
	<p>1. Poľnohospodársku pôdu, na ktorú bol udelený súhlas, použiť pre účely výstavby v odsúhlasenom rozsahu len na základe právoplatného rozhodnutia vydaného v zmysle § 17 zák. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy OÚ Banská Bystrica, lesným a pozemkovým odborom, v ktorom budú uložené ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.</p> <p>2. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú je vydaný tento súhlas až do realizácie stavby, najmä ochranu pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.</p> <p>3. Poľnohospodársku pôdu použiť na stavebné účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu.</p> <p>Hlavným cieľom riešenia Zmien a doplnku č. 8 ÚPN obce Hronsek je aktualizácia platnej ÚPD. Z a D č. 8 menia funkčné využitie pôvodnej lokality D 6/4 (súhlas udelený v roku 2014) z plôch rekreácie na plochy obytné. Rozsah záberu (nemení sa) navrhovanej lokality je 0,4924 ha. Dotknutá poľnohospodárska pôda je zaradená do 6. sk. BPEJ, druh pozemku TTP a ide prevažne o pôdy so stredným až nízkym produkčným potenciálom. Podľa Prílohy č. 2 k Nariadeniu vlády č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber (ďalej Príloha č. 2) p. p. <b>nepatrí k najkvalitnejšej</b> poľnohospodárskej pôde v príslušnom katastrálnom území. Na riešenom území sa nenachádzajú závlahové zariadenia.</p> <p>Vzhľadom k tomu, že navrhovaný zámer po splnení podmienok, za ktorých sa súhlas udelil, nenaruší zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy, Okresný úrad Banská Bystrica udelil žiadateľovi súhlas podľa § 14 ods. 1 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.</p>	
<p><b>OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA,</b> odbor starostlivosti o ŽP – OO Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica</p> <p>Č. listu: OU-BB-OSZP-3-</p>	<p>Dňa 18.12.2017 bola doručená Okresnému úradu Banská Bystrica odboru starostlivosti o životné prostredie žiadosť o stanovisko k oznámeniu prerokovania ÚPN obce Hronsek - Zmena a doplnok č. 8 z hľadiska ochrany ovzdušia. Obstarávateľ je obec Hronsek, zastúpená Ing. Miroslavom Ostrihoňom, PhD. starosta obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Ing. Miroslavy Valkovej.</p>	<p>– berie sa na vedomie</p>

**ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK**

Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Priятý záver
<p>2017/035345-002 Dátum: 19.12.2017</p>	<p>Zhotoviteľ: Ing.arch. Vlasta Ilievová, Ing. Tomáš Banko, dátum: december 2017.</p> <p>Zmeny a doplnky č. 8 riešia v danej lokalite zmenu funkčného využívania územia pre funkciu bývania. V lokalite „za traťou“ sa predpokladá umiestnenie max. 2 RD, čím sa zvyšuje počet bytových jednotiek v obci o 2 a predpokladá sa zvýšenie nárastu obyvateľstva o 8 obyvateľov.</p> <p>Na riešenom území nie je vybudovaná kanalizácia.</p> <p>Navrhované objekty budú zásobované elektrickou energiou z transformačnej stanice jestvujúcim NN rozvodom.</p> <p>Neuvažuje sa so zásobovaním zemným plynom v lokalite Z8.</p> <p>Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 1 pís. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 26 ods. 3 pís. r) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ovzduší“) vydáva nasledovné stanovisko:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. V zariadeniach nespáľovať iné ako palivo povolené výrobcom zariadenia na spaľovanie príslušného paliva spĺňajúci BAT technológiu.</li> <li>2. Pri vzniku malého zdroja znečisťovania ovzdušia (krb, kotol na tuhé palivo s menovitým tepelným príkonom do 300 kW) je obec príslušná v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov vydávať súhlas pre malé zdroje na vydanie rozhodnutia o umiestnení, povolení, užívaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa [§ 17 ods. 1 písm. a), c) a f)].</li> <li>3. Ochrana ovzdušia sa zabezpečuje na základe zákona o ovzduší.</li> <li>4. Každá zmena s dopadom na ovzdušie, musí byť prerokovaná a schválená príslušným úradom ako príslušným orgánom ochrany ovzdušia.</li> </ol>	<p>– akceptované v podrobnosti riešenia ÚPN obce, podrobne bude riešené v rámci nasledovných povoľovacích procesov</p>
<p><b>OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, odbor starostlivosti o životné prostredie</b></p>	<p>Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek v zastúpení starostom obce Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD. požiadali dňa 14.12.2017 Okresný úrad Banská Bystrica,</p>	<p>– berie sa na vedomie</p>

**ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK**

Subjekt, č. listu, dátum	Prípomienky	Priятý záver
<p>– úsek ŠVS  Nám. L. Štúra 1, Banská Bystrica  Č. listu: OU-BB-OSZP3- 2018/006892-002  Dátum: 03.01.2017</p>	<p>Odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) k oznámeniu prerokovania ÚPN Obce Hronsek - Zmeny a doplnok č. 8.</p> <p>Územný plán obce Hronsek bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2002 II.-1. zo dňa 27.3.2002. Posledná zmena Územného plánu obce Hronsek bola schválená v roku 2017. Na základe podnetu právnických i fyzických osôb obec pristúpila k obstaraniu zmien a doplnkov ÚPN obce Hronsek. Lokalita, ktorá je predmetom riešenia ÚPN obce Hronsek - ZaD č. 8 bola predmetom riešenia zmien a doplnkov č. 6 v roku 2014, pričom funkčné využitie bolo stanovené ako rekreačné územie. Zmeny a doplnky č. 8 riešia v danej lokalite zmenu funkčného využívania územia pre funkciu bývania.</p> <p><b>Zásobovanie pitnou vodou</b>  Zmeny a doplnky č. 8 navrhujú v lokalite č. Z8 rodinné domy s predpokladom 8 obyvateľov. Vzhľadom ku skutočnosti, že realizácia verejného vodovodu v tejto lokalite nie je blízkej dobe reálna, predpokladá sa nateraz zásobovanie pitnou vodou z individuálnych vrtných studní.</p> <p><b>Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd</b>  Na riešenom území nie je vybudovaná kanalizácia, napojenie na jestvujúcu kanalizáciu nie je technicky možné a návrh územnoplánovacej dokumentácie v danom území s ohľadom na ekonomickú efektívnosť s vybudovaním verejnej kanalizácie ani neuvažuje. Vzhľadom ku skutočnosti, že lokalita sa z južnej strany nachádza v blízkosti vodného toku - Hronsecký potok, ako najvhodnejšie bolo vyhodnotené odvádzanie splaškových odpadových vôd na domovú ČOV s následným vypúšťaním prečistených vôd do blízkeho recipientu.</p> <p>Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. zákon o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov</p>	

**ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK**

Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Priятý záver
	<p>(vodný zákon) z hľadiska vodného hospodárstva na základe predloženej žiadosti v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona dáva nasledovné vyjadrenie k oznámeniu prerokovania ÚPN Obce Hronsek - Zmeny a doplnok č. 8 <b>nemáme pripomienky.</b></p> <p>Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa zákona o vodách. Vyjadrenie sa podľa § 73 ods.18 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov.</p>	
<p><b>OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA,</b>  <b>odbor starostlivosti o životné prostredie</b>  <b>– úsek OH</b>  Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica  Č. listu: OU-BB-OSZP3-2017/035228-002  Dátum: 19.12.2017</p>	<p>Obec Hronsek, požiadala tunajší úrad listom doručeným dňa 18.12.2017 o vyjadrenie k návrhu Územnému plánu obce Hronsek, Zmena a doplnok č. 8, ktorého zhotoviteľia sú Ing. arch. Vlasta Ilievová, Ing. Tomáš Banko, 12/2017. Obec Hronsek je podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) obstarávateľom ÚPD obce. V zmysle § 30 stavebného zákona má orgán územného plánovania sledovať, či sa nezmenila územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady v území, resp. najmenej raz za štyri roky preskúmať územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarat' nový územný plán. Posledná zmena Územného plánu obce Hronsek bola schválená v r. 2017. Na základe podnetu právnických a fyzických osôb pristúpila k obstaraniu zmien a doplnkov ÚPN obce Hronsek. Lokalita, ktorá je predmetom riešenia ÚPN obce Hronsek - ZaD č. 8 bola predmetom riešenia zmien a doplnkov č. 6 v roku 2014, pričom funkčné využitie bolo stanovené ako rekreačné územie. Zmeny a doplnky č. 8 riešia v danej lokalite zmenu funkčného využívania územia pre funkciu bývania.</p> <p>Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydávame podľa § 99 ods. 1</p>	<p>– berie sa na vedomie</p>



**ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK**

Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Priятý záver
	<p>písm. b) bod 1 písm. f) zákona o odpadoch k predloženej žiadosti nasledovné pripomienky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zabezpečiť dodržiavanie ustanovení podľa § 81 zákona o odpadoch pre nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, za nakladanie s ktorými zodpovedá obec;</li> <li>– územný plán obce riešiť v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávajúcich vyhlášok.</li> </ul> <p>Toto vyjadrenie sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu (Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) a nenahrádza vydávanie iných vyjadrení a súhlasov vyžadovaných podľa zákona o odpadoch.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– akceptované v podrobnosti riešenia ÚPN obce, podrobne bude riešené v rámci nasledovných povoľovacích procesov</li> <li>– akceptované v predkladanej dokumentácii</li> <li>– berie sa na vedomie</li> </ul>
<p><b>KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA</b>                      Lazovná 8, Banská Bystrica                      Č. listu: KPUBB-2018/25995-2/4074/KAS,MIŇ                      Dátum:17.01.2018</p>	<p>Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vydáva podľa § 29 ods. 4 pamiatkového zákona toto stanovisko o územnoplánovacej dokumentácii:</p> <p>Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom súhlasí s <i>návrhom</i> „ ÚPN obce Hronsek - Zmeny a doplnky č. 8“ a požaduje úpravu textu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. v bode 11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení, návrh ochrany kultúrnohistorických hodnôt nasledovne: <i>"Pri zemných prácach v celom katastrálnom území obce postupovať v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany pamiatkového fondu a vyžiadať si ku realizácii každej pripravovanej stavebnej činnosti vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, ktorý bude posudzovať každý projekt jednotlivo z hľadiska prípustnosti prác a nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum"</i></li> <li>2. v záväznej časti v kapitole, ktorá sa venuje zásadám a regulatívom zachovania kultúrnohistorických hodnôt, zmeniť alebo doplniť text nasledovne: <i>„Pri zemných prácach je nutné postupovať v zmysle platnej legislatívy o ochrane</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– akceptované</li> <li>– akceptované</li> </ul>

ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK

Subjekt, č. listu, dátum	Prípomienky	Priятý záver
	<p><i>pamiatkového fondu, v prípade archeologického nálezu zastaviť práce a nález bezodkladne ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu v Banskej Bystrici</i></p> <p>Odôvodnenie:            KPÚ Banská Bystrica prijal dňa 18.12.2017 žiadosť obce Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek o vydanie stanoviska k návrhu územnoplánovacej dokumentácie „<i>ÚPN obce Hronsek - Zmeny a doplnky č. 8“ (ďalej len “ZaD č. 8”)</i> spracovanej projektovou kanceláriou Ing. árch. Venceslava Ilieva, Skubínska cesta 11, 974 09 Banská Bystrica, hlavný riešiteľ Ing. árch. Vlasta Ilieiová, autorizovaný architekt 1566AA, december 2017. Územný plán obce Hronsek bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 2/2002 II. - 1. zo dňa 27.03.2002. Jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením č. 2/2002. K ÚPN obce Hronsek boli spracované Zmeny a doplnky č. 1-7.</p> <p>Predmetom riešenia ZaD Č. 8 je lokalita riešená v zmenách a doplnkoch č. 6 v roku 2014, nachádza sa východne od zastavaného územia obce, za železničnou traťou. Hlavným cieľom vypracovania ZaD č. 8 je zmena funkčného využitia predmetného územia z rekreačného územia na bývanie. Pri návrhu zmeny a doplnku urbanistickej koncepcie sa zohľadňuje vidiecky charakter, štruktúra systému osídlenia a špecifické prírodné a krajinné prostredie pre rozvoj navrhovaného funkčného využitia obce. Priestorové usporiadanie riešeného územia je navrhované v nízkopodlažných formách s maximálnou výškou 2 nadzemné podlažia, s možnosťou využitia podkrovia.</p> <p>Riešené územie nie je pamiatkovým územím. V katastrálnom území Hronsek sú situované národné kultúrne pamiatky (ďalej len „NKP“) zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ÚZPF č. 51/1-2 Kostol a zvonica; 51/1 - Artikulárny kostol (ev.a.v. artikulámy) z 1. pol. 18. storočia, orient, č. 7, súpis. č. 85, pare. č. 121/1; 51/2 - drevená zvonica, orient, č. 5, súpis. č. 87, pare. č. 114</li> <li>– ÚZPF č. 53/1-3 Kaštieľ s areálom; 53/1 - Hronsecký kaštieľ (barokový), orient, č. 63, súpis. č. 28, pare. č. 42; 53/2 - park pri kaštieli, pare. č. 42; 53/3 - fontána (v parku), pare. č. 42;</li> </ul>	<p>– berie sa na vedomie</p>

ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK

Subjekt, č. listu, dátum	Prípomienky	Priятý záver
	<p>– ÚZPF č. 54/1-13 Kaštieľ s areálom (Géczyovský kaštieľ, 15. storočie); 54/1 - Hrad dolný bývalý (gotický), orient, č. 4,6, súpis. č. 138, 139, pare. č. 76; 54/2 - nádvorie kaštieľa, orient, č. 4,6, súpis. č. 138, 139, pare. č. 76, 77, 79, 82; 54/3 - studňa, orient, č. 4,6, súpis. č. 138, 139, pare. č. 76; 54/4 - bránová veža, orient, č. 4,6, súpis. č. 138, 139, pare. č. 76; 54/5 - juhozápadná bašta (renesančná), orient, č. 4,6, súpis. č. 138, 139, pare. č. 76; 54/6 - severozápadná bašta (renesančná), orient, č. súpis. č. 138, 139, pare. č. 76; 54/7 - severovýchodná bašta (renesančná), orient, č. 4,6, súpis. č. 138, 139, pare. č. 78; 54/8 - koniareň (ranno renesančná), orient, č. súpis. č. 138, 139, pare. č. 76; 54/9 - severovýchodný hospodársky objekt (ranno renesančná stavba), orient, č. 4,6, súpis. č. 138, 139, pare. č. 78; 54/10 - juhozápadný hospodársky objekt (ranno renesančná stavba z 15. storočia), orient, č. súpis. č. 138, 139, pare. č. 76; 54/11 - padací most, orient, č. 4,6, súpis. č. 138, 139, pare. č. 76; 54/12 - vodná priekopa, orient, č. 4,6, súpis. č. 138, 139, pare. č. 76, 77, 78, 79, 82; 54/13 - renesančné opevnenie+slovanské sídlisko (archeologické nálezisko), orient, č. 4,6, súpis. č. 138, 139, pare. č. 77, 79, 82</p> <p>– ÚZPF č. 145/1 Fara pamätná (evanjelická fara, 19. storočie), orient, č. 8, súpis. č. 86, pare. č. 119</p> <p>Kostol a zvonica zapísaná v ÚZPF pod č. 51/1-2 a Fara pamätná zapísaná v ÚZPF pod č. 145/1 (Areál dreveného artikulárneho kostola) má vyhlásené ochranné pásmo (vyhlásené rozhodnutím Pamiatkovým úradom SR č. PÚ-06/31-1/69/KOW zo dňa 03.01.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2006).</p> <p>V katastrálnom území Hronsek sa nachádzajú archeologické náleziská:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nález eneolitickej medenej sekery - nelokalizované nálezisko v k.ú. Hronsek</li> <li>2. Hrob lužickej kultúry - v mieste železničného priecestia na rozhraní k.ú. Hronsek a k.ú. Veľká Lúka - predpoklad celého pohrebiska</li> <li>3. Géczyovský kaštieľ             <ul style="list-style-type: none"> <li>– slovanské sídlisko zo včasného stredoveku, južným smerom od objektu</li> <li>– areál samotného goticko-renesančného vodného hradu</li> </ul> </li> <li>4. Zaniknutá furmanská krčma (prícestný hostinec) „Platina“</li> </ol>	<p>– berie sa na vedomie</p>

ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK

Subjekt, č. listu, dátum	Prípomienky	Priятý záver
	<p>5. Úvozy stredovekých ciest - úsek úvozov stredovekej cesty medzi Hronseckým a Víglašským panstvom</p> <p>6. Mlynský náhon</p> <p>7. Historické jadro obce - predpoklad nálezov osídlenia od najneskôr 13. storočia (f 80. rokoch 13. storočia sa spomína Hronsek pod názvom „Istebna“)</p> <p>8. Zaniknutý most na historickej ceste - pri nízkom stave rieky sú pozorovateľné zachovalé zvyšky drevených pilotov mostnej konštrukcie</p> <p>V týchto lokalitách je navrhovateľ pri stavebnej alebo inej hospodárskej činnosti (napr. budovanie lesných zväžnie, protipovodňových opatrení, hlboká orba na predtým neobrábanej pôde...) povinný v zmysle § 36 ods. 2 pamiatkového zákona požiadať KPÚ Banská Bystrica o vyjadrenie k zámeru stavby z dôvodu záchrany archeologických nálezov a situácií.</p> <p>V historickom jadre obce je predpoklad archeologických nálezov aj v interiéroch jestvujúcich domov. Vzhľadom na to je potrebné požiadať o vyjadrenie aj v prípade rekonštrukcií jestvujúcich domov pokiaľ sa predpokladá zásah do terénu (znižovanie podláh, budovanie suterénov, nové inžinierske siete, drenáže...) aj v prípade, že ide o práce, ktoré je možné realizovať ako drobné stavebné úpravy.</p> <p>KPÚ Banská Bystrica odporúča:  V súlade s nadradenou ÚPD, regulatívmi č. 1.7.2. „Zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov,“ a 5.12. „Rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia charakterizujúce jednotlivé špecifické regióny kraja vo vzťahu k staviteľstvu, ...“ <b>v záväznej časti v bode 2. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, v obmedzujúcich podmienkach znížiť výšku oplotenia v predzáhradkách max. do výšky 150 cm, z priehľadného alebo polopriehľadného materiálu, s pevným základom max. do výšky 70 cm. Sklon striech zachovať 35°.</b> Tento sklon je typický pre vidiecky priestor Pohronia - Zvolenskej kotliny, je</p>	<p>– berie sa na vedomie, je rešpektované v predkladanej dokumentácii v podrobnosti riešenia ÚPN obce a v zmysle predchádzajúcich stanovísk</p> <p>– odporúčanie je akceptované primerane (výška oplotenia bola znížená, ale s ohľadom na možnosť chovu psa väčšieho plemena – napr. vlčiak, len do výšky 170 cm, sklon striech je stanovený ako približný, nakoľko napr. 37° alebo 33° nie je zásadná odchýlka)</p>

**ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK**

Subjekt, č. listu, dátum	Prípomienky	Priятý záver
	<p>potrebné ho zachovávať aj pri novostavbách.</p> <p>Z zmysle zákona č. 5/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) §30 ods. 1) „Orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciú dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie.“ a ods. 4) „Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarat' nový územný plán“</p> <p>KPÚ Banská Bystrica žiada pri obstarávaní najbližších zmien a doplnkov územného plánu obce, začleniť do predmetu návrhu zmien a doplnkov:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doplnenie v textovej aj grafickej časti evidovaných archeologických nálezísk.</li> <li>2. Aktualizovanie v textovej aj grafickej časti pamiatkového fondu na území katastra obce Hronsek.</li> <li>3. V záväznej časti aktualizovanie limitov využitia územia podľa Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.</li> </ol> <p>KJPÚ Banská Bystrica konal podľa § 29 ods. 4 pamiatkového zákona, posúdil návrh územnoplánovacej dokumentácie „UPN obce Hronsek - Zmeny a doplnky č. 8“ v zmysle zákonom stanovených podmienok ochrany pamiatkového fondu a určil tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto stanoviska.</p>	<p>– berie sa na vedomie</p> <p>– berie sa na vedomie</p>
<p><b>OKRESNÝ URAD BANSKÁ BYSTRICA, odbor krízového riadenia</b>  Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica  Č. listu: OU-BB-OKR1-2018/005823-2  Dátum: 08.01.2018</p>	<p>V zmysle § 140a zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a nadväzujúcich vyhlášok, v súlade s § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 1, písm. 1) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Okresný úrad Banská Bystrica vydáva záväzné stanovisko k zabezpečeniu spracovania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Hronsek - Zmena a doplnok</p>	

**ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK**

Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Priятý záver
	<p>č. 8 - návrh“ z hľadiska civilnej ochrany vyplývajúcich z ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.</p> <p>Predložený návrh ÚPN Obce Hronsek, Zmena a doplnok č. 8 rieši na základe podnetu právnických a fyzických osôb prehodnotenie funkčného využitia časti územia obce a mení funkčné využitie v lokalite „za traťou“ z rekreačného územia na obytné pre výstavbu max. 2 rodinných domov - 2 b.j..</p> <p>K posudzovanému návrhu územnoplánovacej dokumentácie máme tieto pripomienky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– V smernej časti v bode 12.6. Požiadavky civilnej ochrany obyvateľstva sa konštatuje, že budú v riešenej lokalite vybudované jednoduché úkryty budované svojpomocne. Uvedený údaj je nepodložený a je potrebné doplniť možnosť vzniku mimoriadnych udalostí a iného ohrozenia v riešenej lokalite na základe záverov z aktuálnej Analýzy územia územného obvodu Okresného úradu Banská Bystrica z hľadiska možných mimoriadnych udalostí pre obec Hronsek, či je potrebné budovať ochranné stavby (§ 4 ods. 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany) v novonavrhaných rodinných domoch, alebo zdôvodnenie, prečo netreba určiť rozsah povinnej výstavby zariadení civilnej ochrany v záväznej časti (§ 4 ods. 3 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov).</li> </ul> <p>Ak podľa záverov Analýzy územia územného obvodu Okresného úradu Banská Bystrica z hľadiska možných mimoriadnych udalostí pre obec Hronsek nehrozí na území obce vznik mimoriadnych udalostí, odporúčame v záväznej časti v bode 4. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia doplniť podnadpis „Zariadenia civilnej ochrany“ v tomto znení: „Úkrytie obyvateľov v rodinných domoch v riešenej lokalite „za traťou“ bude zabezpečené podľa plánu ukrytia obce na základe osobného a vecného plnenia podľa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– lokalita sa nachádza mimo záplavového územia a mimo územia, kde by mohol vznik mimoriadnych udalostí, text bol upravený v súlade s požiadavkou uvedenou nižšie v rámci ZaD č. 7 v kapitole 4.6</li> </ul>

**ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK**

Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Priятý záver
	<p>určovacieho listu počas vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo v čase vojny a vojnového stavu“.</p> <p>Z toho vyplýva, že Obec Hronsek po vydaní rozhodnutí o povolení užívania stavieb 2 RD v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva určí vhodné ochranné stavby použiteľné pre ukrytie obyvateľov týchto RD v jestvujúcich stavbách v dobehovej vzdialenosti do 500 m.</p>	
<p><b>OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU v Banskej Bystrici</b>            Č. listu: ORHZ-BB1-1431-001/2017            Dátum: 22.12.2017</p>	<p>Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územný plán „ÚPN obce Hronsek - Zmeny a doplnok č. 8“ a z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti s ú h l a s í bez pripomienok.</p> <p>Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.</p>	<p>– berie sa na vedomie</p>
<p><b>MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY</b>  <b>Inšpektorát kúpeľov a žriediel</b>, Limbová 2, 837 52 Bratislava            Č. listu: S02439-2018-İKŽ-2            Dátum: 16.01.2018</p>	<p>Listom č. 134/2017 doručeným dňa 18.12.2017 ste zaslali na Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel oznámenie o začatí prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Hronsek, Zmena a doplnok č. 8“, uverejnenej na internetovej stránke <a href="http://www.hronsek.sk">www.hronsek.sk</a> a vypracovanej: Projektová kancelária Ing. árch. Venceslava Ilieva, Skubínska cesta 11, 974 09 Banská Bystrica, s požiadavkou o vydanie stanoviska.</p> <p>Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel ako dotknutý orgán podľa § 40 ods. 2 písm. a) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám v predmetnej veci predkladá nasledovné stanovisko.</p>	<p>– berie sa na vedomie</p>

ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK

Subjekt, č. listu, dátum	Prípomienky	Priятý záver
	<p>Hlavným cieľom Zmeny a doplnku č. 8 Územného plánu obce Hronsek je zmena funkčného využitia lokality označenej Z8 z funkčného využitia: rekreačné zázemie (bolo predmetom zmien a doplnkov č. 6 - lokalita vtedy označená ako D6/4) na nové funkčné využitie: funkcia bývania (rodinné domy, malé podnikanie, rekreačné domy, možnosť drobného obchodu).</p> <p>Riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sliachi a v Kováčovej (vyhláška MZ SR č. 551/2005 Z. z.), na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia činností podľa ustanovení § 28 a § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z., ktoré je potrebné vo vymedzených ochranných pásmach dodržiavať.</p> <p>Z hľadiska ochrany vyššie uvedených záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z. k schváleniu návrhu predmetnej územnoplánovacej dokumentácie <b>nemáme námietky</b>, za podmienky rešpektovania ustanovení § 28. § 40 ods. 2 písm. a), d), e) a § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. v dotknutom území.</p> <p>V prípade, že si následne po schválení územnoplánovacej dokumentácie samotná realizácia výstavby vyžiada realizáciu niektorej z činností podľa § 50 ods. 17 písm. b) alebo § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. (napr. spomenuté vrtné studne pre zásobovanie pitnou vodou a pod.), bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR. s priložením príslušnej dokumentácie.</p> <p>Toto stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR je stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 40 ods. 2 písm. a) zákona č. 538/2005 Z. z. a nenahrádza stanoviská v zmysle predchádzajúcej vety.</p>	
<p><b>DOPRAVNÝ ÚRAD</b>, Bratislava Sekcia leteckých a navigačných služieb a letísk</p>	<p>Vaším listom ste nám oznámili prerokovanie „ÚPN obce Hronsek - Zmeny a doplnky č. 8“, okres Banská Bystrica, so žiadosťou o stanovisko. Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v</p>	<p>– berie sa na vedomie</p>



**ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK**

Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Priятý záver
<p>M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava                      Č. listu: 4566/2018/ROP-002-P/45459                      Dátum: 05.01.2018</p>	<p>zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemá pripomienky k predmetnej ÚPD, za predpokladu rešpektovania ochranných pásiem Letiska Sliač.</p> <p>Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.</p>	
<p><b>MINISTERSTVO DOPR. A VÝSTAVBY SR,</b>                      Nám. slobody 5, P.O.Box 100                      810 05 Bratislava                      Kancelária štátneho tajomníka2                      Č. listu: 32552/2017/SCDPK/90746                      Dátum: 0608.01.2018</p>	<p>V nadväznosti na Váš list číslo 134/2017 zo dňa 14. 12. 2017 k oznámeniu prerokovania Územného plánu obce Hronsek - Zmeny a doplnky č. 8 (ďalej len <i>ÚPN-O Hronsek ZaD č. 8</i>), Vám týmto listom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zasielame stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) za oblasť dopravy.</p> <p>Cieľom spracovania <i>ÚPN-O Hronsek ZaD č. 8</i> je stanovenie územnotechnických možností rozvoja funkcie bývania východne od zastavaného územia obce, za železničnou traťou. Lokalita, ktorá je predmetom riešenia <i>ÚPN-O Hronsek ZaD č. 8</i> bola predmetom riešenia zmien a doplnkov č. 6 v roku 2014, pričom funkčné využitie bolo stanovené ako rekreačné územie. V lokalite sa predpokladá umiestnenie max. 2 RD, čím sa zvyšuje počet bytových jednotiek v obci o 2 a predpokladá sa zvýšenie nárastu obyvateľstva o 8 obyvateľov. Na dopravný systém obce je predmetná lokalita napojená z jestvujúcej miestnej obslužnej komunikácie. Parkovanie a odstavovanie osobných motorových vozidiel je navrhované v rámci pozemku bez zásahu do jestvujúcej komunikácie.</p> <p>Obec Hronsek sa nachádza v Banskobystrickom kraji, okres Banská Bystrica. Obcou prechádza cesta III. triedy č. 111/2413, železničná trať č. 170 a do riešeného územia zasahuje ochranné pásmo letiska Sliač.</p> <p>K oznámeniu prerokovania <i>ÚPN-O Hronsek ZaD č. 8</i> zasiela MDV SR nasledujúce</p>	

**ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK**

Subjekt, č. listu, dátum	Prípomienky	Priятý záver
	<p>prípomienky a podnety:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (2016 - 2020) za oblasť dopravy;</li> <li>– rešpektovať Konceptiu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 - zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011);</li> <li>– postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 (uznesenie vlády SR č. 158/2010);</li> <li>– rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 - 2020;</li> <li>– postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR;</li> <li>– pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. S umiestnením lokalít, predovšetkým bývania, v pásmach s negatívnymi dopadmi a vplyvmi z dopravy nesúhlasíme. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničných tratí nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;</li> <li>– na ochranu ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);</li> <li>– dopravné napojenie novej lokality, navrhované cestné komunikácie, statickú</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– akceptované v platnej dokumentácii</li> <li>– akceptované v platnej dokumentácii</li> <li>– akceptované v platnej dokumentácii</li> <li>– akceptované v platnej dokumentácii</li> <li>– akceptované v platnej dokumentácii</li> <li>– akceptované v platnej dokumentácii, lokalita riešená v rámci ZaD č. 8 sa nenachádza v blízkosti železničnej trate</li> <li>– akceptované</li> <li>– akceptované v podrobnosti riešenia ÚPN obce,</li> </ul>

**ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK**

Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Priятý záver
	<p>dopravu, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi a STN;</p> <p>Oznámenie prerokovania <i>ÚPN-O Hronsek ZaD č.8</i> berie MDV SR na vedomie. Okrem vyššie uvedeného stanoviska žiada MDV SR rešpektovať aj stanovisko ŽSR a Dopravného úradu, o ktoré ste požiadali priamo. Pre ďalšiu komunikáciu tohto strategického dokumentu, resp. nami zaslaného stanoviska, prosím uvádzajte adresáta odbor stratégie a rozvoja, oddelenie rozvoja dopravnej infraštruktúry</p>	<p>podrobné riešenia budú predmetom prípravných dokumentácií a nasledujúcich povoľovacích procesov</p> <p>– berie sa na vedomie</p>
<p><b>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,</b> Banská Bystrica                      Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica                      Č. listu: 16915/2017-1308                      Dátum: 04.01.2018</p>	<p>Dňa 18.12.2017 nám bolo doručené oznámenie o prerokovaní ÚPN obce Hronsek - Zmena a doplnok č. 8.</p> <p>Posledná zmena Územného plánu obce Hronsek bola schválená v roku 2017. Na základe podnetu právnických a fyzických osôb obec pristúpila k obstaraniu zmien a doplnkov ÚPN obce Hronsek. Lokalita, ktorá je predmetom riešenia ÚPN obce Hronsek - Z a D č. 8 bola predmetom riešenia zmien a doplnkov č. 6 v roku 2014, pričom funkčné využitie bolo stanovené ako rekreačné centrum.</p> <p>Zmeny a doplnky č. 8 riešia v danej lokalite zmenu funkčného využívania územia pre funkciu bývania.</p> <p>Z a D č. 8 menia platnú koncepciu priestorového usporiadania v pôvodnej lokalite D6/4 z plôch rekreácie na plochy obytné - Z8.</p> <p>Zmeny a doplnky č. 8 navrhujú v lokalite Z8 rodinné domy s predpokladom 8 obyvateľov. Potreba pitnej vody = 1,080 m<sup>3</sup>.deň". Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia verejného vodovodu v tejto lokalite nie je reálna, predpokladá sa nateraz zásobovanie pitnou vodou z individuálnych vŕtaných studni.</p> <p>Na riešenom území nie je vybudovaná kanalizácia, napojenie na jestvujúcu kanalizáciu nie je technicky možné a návrh územnoplánovacej dokumentácie v danom území s ohľadom na ekonomickú efektívnosť s vybudovaním verejnej kanalizácie sa neuvažuje</p> <p>Vzhľadom na to, že lokalita sa nachádza v blízkosti vodného toku Hronsecký potok, ako najvhodnejšie bolo vyhodnotenú odvádzanie splaškových odpadových vôd na domovú ČOV s následným vypúšťaním prečistených vôd do blízkeho</p>	<p>– berie sa na vedomie</p>

**ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK**

Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Priятý záver
	<p>recipientu.</p> <p>V prípade, že riešenie odvádzanie odpadových vôd na domové ČOV nebude možné alternatívne sa budú splaškové vody odvádzajú do žúmp.</p> <p>K návrhu ÚPN obce Hronsek - Zmena a doplnok č. 8 zaujímate nasledovné stanovisko:</p> <p>S návrhom ÚPN obce Hronsek - Zmena a doplnok č. 8 <b>súhlasíme bez pripomienok</b>.</p> <p>V záujmovej lokalite Z8 neprevádzkuje StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica žiadne podzemné vedenia a vodohospodárske objekty.</p>	
<p><b>Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> Banská Bystrica                      Č. listu: 45/2018-102.2-001                      Dátum: 08.01.2018</p>	<p>Listom č. 134/2017 zo dňa 14.12.2017 ste nám oznámili prerokovanie ÚPN obce Hronsek Zmeny a Doplnky č.8. Zároveň ste nás ako dotknutú organizáciu požiadali o stanovisku k uvedeným ZaD.</p> <p>Dôvodom spracovania ZaD č. 8 je zmena využitia lokality Z8 z rekreačnej funkcie na funkciu obytnú.</p> <p>Kapitoly týkajúce sa vodného hospodárstva sa menia nasledovne <b>Zásobovanie pitnou vodou</b></p> <p>Zmeny a doplnky č. 8 navrhujú v lokalite č. Z8 rodinné domy s predpokladom 8 obyvateľov. Potreba pitnej vody je vyčíslená podľa Vyhlášky č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Priemerná potreba pitnej vody je 0,0125 l/s.</p> <p>Vzhľadom ku skutočnosti, že realizácia verejného vodovodu v tejto lokalite nie je blízkej dobe reálna, predpokladá sa nateraz zásobovanie pitnou vodou z individuálnych vŕtaných studní.</p> <p><b>Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd</b></p> <p>Na riešenom území nie je vybudovaná kanalizácia, napojenie na existujúcu kanalizáciu nie je technicky možné a návrh územnoplánovacej dokumentácie v danom území s ohľadom na ekonomickú efektívnosť s vybudovaním verejnej kanalizácie ani neuvažuje. Vzhľadom ku skutočnosti, že lokalita sa z južnej strany nachádza v blízkosti vodného toku - Hronsecký potok, ako najvhodnejšie bolo</p>	<p>– berie sa na vedomie</p>

ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK

Subjekt, č. listu, dátum	Prípomienky	Priятý záver
	<p>vyhodnotené odvádzanie splaškových odpadových vôd na domovú CO V s následným vypúšťaním prečistených vôd do blízkeho recipientu. Priemerný odtok z jedného objektu IBV je 400 l za deň. V prípade, že takéto riešenie nebude technicky možné, je možné odvádzanie splaškových vôd riešiť formou individuálnej žumpy s následným odvozom na príslušnú ČOV.</p> <p>StVS, a.s., Banská Bystrica dáva k vašej žiadosti nasledujúce stanovisko:</p> <p>K predloženým Zmenám a Doplnkom č. 8 k UPN obce Hronsek <b>nemá naša spoločnosť pripomienky.</b></p> <p>Toto vyjadrenie platí dva roky od dátumu jeho vydania.</p>	
<p><b>SSE – distribúcia, a.s.</b>                  Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina                  Č. listu: 3102 01/135/2018 AE05                  Dátum: 10.01.2018</p>	<p>Po posúdení Vašej požiadavky zaevidovanej pod číslom: 4600040288, Vám Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej len SSE-D) dáva nasledovné stanovisko:</p> <p>SSE-D, a s. s predloženým dokumentom „Územný plán obce Hronsek, Zmeny a doplnky č. 8“ súhlasí s pripomienkami.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Vysoké napätie</b> - prípojky na trafostanice v zastavenej časti riešiť ako zemné káblové</li> <li>2. <b>Trafostanice</b> Trafostanice riešiť ako kioskové do 630 kVA. Napojenie nových odberných miest je možné, len z trafostaníc vo vlastníctve SSE-D a.s</li> <li>3. <b>Nízke napätie</b> - rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max.350 m.</li> <li>4. Pre uloženie zemných káblových rozvodov požadujeme vyčlenenie zelených pásov šírky 1 m v blízkosti miestnych komunikácií.</li> <li>5. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o napojenie len dvoch rodinných domov a najbližšie NN distribučné vedenia vo vlastníctve SSE-D sú vo vzdialenosti viac ako 400 m SSE-D nezaručuje, že pre uvedenú lokalitu bude na vlastné náklady budovať rozšírenie NN distribučných vedení. Horeuvedený súhlas s dokumentom „Územný plán obce Hronsek, Zmeny a doplnky č.8" nezaväzuje</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– akceptované v platnej dokumentácii</li> <li>– akceptované v platnej dokumentácii</li> <li>– akceptované v podrobnosti riešenia ÚPN obce</li> <li>– bude rešpektované v rámci povoľovacích procesov</li> <li>– berie sa na vedomie</li> </ul>

**ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK**

Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Priятý záver
	<p>SSE-D k vybudovaniu NN distribučných vedení pre uvedenú lokalitu v prípade, že sa budú napájať iba dva rodinné domy.</p> <p>6. Upozorňujeme vás, že v predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné aj nadzemné vedenia v správe SSE-D, a.s. od ktorých je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo.</p> <p>7. V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č.251/2012 Z.z § 45 "Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia" v ktorom sa uvádza:.</p> <p>1./ Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.</p> <p>2./ Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.</p> <p>3./ SSE-D, a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dni pred plánovaným termínom preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSE-D, a. s. nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia.</p> <p>8. Rovnako Vás upozorňujeme že v predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné aj nadzemné vedenia vo vlastníctve tretích strán.</p> <p>9. Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSE-D, a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby.</p> <p>10. Ďalší stupeň ÚPN obce Hronsek zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky žiadame predložiť na odsúhlasenie SSE-D, a.s.</p>	<p>– berie sa na vedomie</p> <p>– akceptované v podrobnosti riešenia ÚPN obce</p> <p>– berie sa na vedomie</p> <p>– berie sa na vedomie</p> <p>– berie sa na vedomie</p>

**ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK**

Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Priятý záver
	<p>11. Pri príprave ďalšieho stupňa ÚPN Vám doporučujeme a ponúkame vzájomné konzultácie vrátane spolupráce medzi spracovateľom ÚP a SSE-D. Kontaktná osoba: Ing.Filip Martinka, tel.č.: +421 41 519 6295</p> <p>12. Voči tomuto vyjadreniu môžete poslať pripomienky písomne na SSE-D, a.s. do 14 dní od jeho doručenia.</p>	<p>– berie sa na vedomie</p> <p>– berie sa na vedomie</p>
<p><b>SPP – distribúcia</b>, a.s., Bratislava  Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  Č. listu: DPSM K/01/2018  Dátum: 11.1.2018</p>	<p>Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35910739 (ďalej aj ako „SPP-D“), ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zároveň ako dotknutý orgán podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podáva vyjadrenie k: návrhu Územnému plánu Obce Hronsek - Zmeny a doplnky č. 8 (ďalej len „ÚPN-O“):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zdrojom zásobovania obce zemným plynom je: <ul style="list-style-type: none"> <li>– RS 4000 v k. ú. Vlkanová</li> <li>– Uvedená regulačná stanica slúži pre zásobovanie zemným plynom obce Vlkanová a Hronsek.</li> </ul> </li> <li>2. V katastrálnom území obce Hronsek sa v súčasnosti ďalej nachádza distribučná sieť prevádzkovaná SPP-D: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Distribučná sieť STL z materiálu oceľ a PE s maximálnym prevádzkovým tlakom do 100 kPa</li> </ul> </li> <li>3. SPP-D v súčasnosti nemá v riešenom území vlastné rozvojové zámery.</li> <li>4. Znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení, vrátane ich príslušenstva (napr. zariadenia katódovej ochrany) v riešenom území, platné k dátumu vydania tohto vyjadrenia, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce Hronsek, boli zaslané vo formáte pdf, ako príloha e-mailu, na e-mailovú adresu: sanlavlasla@gmail.com a obec@hronsek.sk . Existujúce plynárenské zariadenia je nevyhnutné zakresliť do ÚPN-O. V prípade ak e-mail so znázornením umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení nebol na vyššie uvedenú adresu doručený, alebo sa vyskytol akýkoľvek problém s otvorením jeho prílohy, kontaktujte nás prosím e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu:</li> </ol>	<p>– predmet riešenia ZaD zahŕňa len čiastkové riešenie a nie kompletne riešenie obce tak, ako boli zaslané pripomienky SPP-D a.s.</p> <p>– predmetné pripomienky sú rešpektované v riešenej dokumentácii v rozsahu riešenia ZaD 8 a v podrobnosti riešenia ÚPN obce. Kompletne prehodnotenie požiadaviek SPP-D, a.s. bude predmetom plnej aktualizácie platnej územnoplánovacej dokumentácie.</p>

ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK

Subjekt, č. listu, dátum	Prípomienky	Priятý záver
	<p><a href="mailto:tatiana.janakova@spp-distribucia.sk">tatiana.janakova@spp-distribucia.sk</a>, s požiadavkou na zaslanie znázornenia umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení v tlačenej forme.</p> <p>5. Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP a BP“) existujúcich, plynárenských zariadení tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o rozsahu „OP“ a „BP“ a obmedzeniach v týchto pásmach je možné získať na základe žiadosti zaslanej na oddelenie prevádzky SPP-D.</p> <p>6. Prípadnú plynofikáciu riešených území požadujeme riešiť koncepčne v súlade s podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe podmienok a vyjadrení SPP-D, ako prevádzkovateľa siete.</p> <p>7. V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácie.</p> <p>8. Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: <a href="http://www.spp-distribucia.sk">www.spp-distribucia.sk</a>.</p> <p>9. Agendu, týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D v súvislosti s procesom tvorby územnoplánovacej dokumentácie vybavuje: SPP - distribúcia, a.s., oddelenie stratégie siete - koncepcia a hydraulika MS- ul. Vápenická 16, Prievidza 971 01.</p> <p>10. O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných</p>	



ÚPN OBCE HRONSEK – ZMENA A DOPLNOK Č. 8 – VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK

Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Priятý záver
	<p>SPP-D (plynovodov, prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv , zariadení katódovej ochrany , elektrických káblov atď. ) je možné požiadať na adrese: SPP- distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a , 825 1 1 Bratislava , pracovisko Banská Bystrica. Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytýčení plynárenských sietí a podmienky, za akých je táto služba poskytovaná sú zverejnené na webovom sídle SPP-D: <a href="http://www.SDP-distribucia.sk">www.SDP-distribucia.sk</a>.</p> <p>11. Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania územného plánu obce Hronsek. Nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k uskutočneniu stavieb v riešenom území.</p>	